


LES CHALETS DE JEAN

DOSSIER PLANS DE VENTE CHALET 2




Plans de vente





Section AE du cadastre de la commune du Monêtier-les-Bains, au lieu-dit « Pré Bagnols et Touches des Ruines », parcelles AE 557-438.90m2, AE 558-559.30m2, AE 795-814.50m2, AE 561-31.65m2, AE 560-259.75m2, AE 559-97.80m2, AE 801-31.40m2 et AE 814-13.70m2 Lotissement " Les Chalets du Monêtier", lot 1-1120m2 et lot 2-1127m2

| | maître d'ouvrage | opération | phase/date | modifications | date/indice | signature MOA | architecte | ADVP & |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECHELLE CADASTRE 1/1000 | SCCV GLPC résidence l'Orceyrette | CONSTRUCTION de 4 maisons mitoyennes "Pré Bagnols et Touches des | PC/2021 | | 15.04.2023 | | An. | SARL Architecture Design Vasileva & Parténaires 15. avenue Désambrois. 06000-Nice |
| PC 1 PLAN DE SITUATION | chemin de Fontchristiane 05100 Briançon | Ruines", Lotissement Les Chalets rédu Monêtier", lots 1 et 2 | éférences lu dossier MP MON 2105-3_ | | Α | | 9 | tél. 06.08.55.61.48 mail:violeta_vassileva@yahoo.com SIRET 828 547 349 00013 / APE 7111Z |



75 1.20 2.20 90 2.10 90 / 2.10 0 / 2.10 0 1.20 90 80 80 2,04 1.91⁷ 8³ < 80 1.91⁷ 8³ 55 1.61 1.61 2.10 1,50

Chalet 2 - RDC

PLAN ARCHI NIVEAU 0 ECHELLE 1/75



CHALET 2

SURFACE NIVEAU 0

| -ntrée | 18.06 m² |
|-------------------|----------------------|
| _ocal à skis | 6.07 m ² |
| WC | 2.36 m ² |
| Buanderie | 4.21 m ² |
| Couloir | 14.89 m ² |
| Chambre d'invités | 11.8 m ² |
| Salle de séjour | 16.49 m ² |
| Salle de bains | 3.55 m ² |
| Sauna | 5.27 m ² |
| SPA | 40.16 m ² |
| | |

122.86 m²


Surface Habitable (>1.80)

Local technique 8.51 m²
Garage 32.97 m²
Terrasse 13.55 m²
Allée extérieure 6.35 m²

Surface Privative 184.24 m²

GT: Gaine Technique

Version du 22/04/2025



Chalet 2 - R+1

PLAN ARCHI NIVEAU 1 ECHELLE 1/75



CHALET 2

SURFACE NIVEAU 1

Surface Habitable

<u>(>1.80)</u>

Surface (<1.80) 5.87 m²

152.83 m²

 $6.77 \, \text{m}^2$

18.94 m²

Balcon Terrasse

Surface Privative 184.41 m²

GT: Gaine Technique

Version du 22/04/2025

^{*} Plans de vente réalisés sur la base du permis de construire Plans provisoires susceptibles d'évoluer en surfaces et de subir des adaptations dimensionnelles, techniques et d'organisation afin de répondre aux contraintes induites par les études détaillées. Les poutres, pannes, poteaux, sofites et faux-plafond n'apparaissent pas systématiquement.



75 1.00 75 1.00 1.10 1.10 1.35 1.31⁵ 80 73 2.04 73 2.04 73 55 80 1.30 2,04 Rangement du grenier Sol: Parquet Véronèse Plafond: Rampant S : 16.64m² 55 80 1.30 73 2.04 1.20 2.00 1.37⁵ 0 2.00 1.37⁵

Chalet 2 - R+2

PLAN ARCHI NIVEAU 2 ECHELLE 1/75



CHALET 2

SURFACE NIVEAU 2

| Chambre 2 Salle de bains Ch2 Chambre 3 Salle de bains Ch3 Couloir Salle de bains D WC Dressing Chambre 4 | 11.61 m ² 5.63 m ² 14.28 m ² 3.36 m ² 9.76 m ² 4.96 m ² 1.38 m ² 5.8 m ² 19.33 m ² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle de bains Ch4 | 3.88 m ² |
| Surface Habitable | <u>80 m²</u> |

Surface (<1.80)

20.22 **m²**

Balcon

<u>(>1.80)</u>

2.61**m**²


102.82 **m**²

Surface Privative

GT: Gaine Technique

Version du 22/04/2025

^{*} Plans de vente réalisés sur la base du permis de construire Plans provisoires susceptibles d'évoluer en surfaces et de subir des adaptations dimensionnelles, techniques et d'organisation afin de répondre aux contraintes induites par les études détaillées. Les poutres, pannes, poteaux, sofites et faux-plafond n'apparaissent pas systématiquement.



Chalet 2 - Combles

PLAN ARCHI NIVEAU COMBLES ECHELLE 1/75



CHALET 2

SURFACE NIVEAU COMBLES

Surface Habitable (>1.80)

10.32 m²

Surface (<1.80)

55.12 m²

Dortoir

65.44 **m**²

<u>Surface Privative</u>

CHALET 2

SURFACE TOTALE

Surface Habitable Totale 366.01 m²

Surface Habitable Totale 81.21 m² (<1.80)

Surface Privative Totale 536.91 m²

Version du 22/04/2025

Légende matériaux

Chalet 2 - RDC Revêtements


PLAN ARCHI NIVEAU 0 ECHELLE 1/75

0000 Légende matériaux Terrasse Sol : Bois S : 18.94m²

Chalet 2 - R+1 Revêtements

PLAN ARCHI NIVEAU 1 ECHELLE 1/75





Chalet 2 - R+2 Revêtements

PLAN ARCHI NIVEAU 2 ECHELLE 1/75

TED I Légende matériaux


Chalet 2 - Combles Revêtements

PLAN ARCHI NIVEAU COMBLES ECHELLE 1/75

Chalet 2 - RDC Plans électriques

PLAN ARCHI NIVEAU 0 ECHELLE 1/75

| | égende eclairage : | Suivant le nombre |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| δ | Interrupteur simple (h.1m10) | Suivant le nombre |
| 8 | Interrupteur va-et-vient (h.1m10) | 88888 |
| 0 | Bouton poussoir (h:110cm) | |
| Ø | Detecteur de mouvement | |
| М © | Bouton poussoir avec minuteur (h: | :110cm) |
| ď | Télérupteur | |
| Ф | Spot encastré plafond à detecteur | de présence |
| Φ | Spot encastré plafond | |
| \preceq | Spot de charpente | |
| \otimes | Suspension | |
| Ф | Spot encastré plafond SDB | |
| | Spot en saillie plafond | |
| | Spot encastré plafond SPA | |
| $\dot{\Phi}$ | spot encastré sol - exterieur | |
| ∇ | Applique (1m80 de haut sauf sdb) Applique commun (2m de haut) | |
| \bigcap | Liseuse | |
| 111 | Bandeau led | |
| | Spot encastré escalier | |
| • | Prise de courant 2P+T 16A | |
| © | Prise de courant 2P+T 16A étanche | |
| ⊚ | Prise TV/FM/SAT | |
| 6 | Prise RJ45 | |
| ⊜ | Prise USB | |
| @ | Prise de courant 2P+T 16A avec po | rt USB/C |
| @ 20A | Prise de courant 2P+T 20A | |
| •• | Prise de courant 2P+T 16A spécialis | sée |
| | Sortie de câble 32A | |
| <u> </u> | Bouton coupure générale de lumiè | ere |
| | LED Escalier avec détecteur de pre | sence |
| 5 | Alimentation en attente | |
| | DIGICODE Vérouillage porte | |




Chalet 2 - R+1 Plans électriques

PLAN ARCHI NIVEAU 1 ECHELLE 1/75

| 8 | Interrupteur simple (h.1m10) | Suivant le nombre |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٧ | Interrupteur va-et-vient (h.1m10) | Suivant le nombre |
| 0 | Bouton poussoir (h:110cm) | 0000 |
| | Detecteur de mouvement | |
| M (9) | Bouton poussoir avec minuteur (h: | :110cm) |
| - | Télérupteur | |
| Ф | Spot encastré plafond à detecteur | de présen |
| Φ | Spot encastré plafond | |
| \succeq | Spot de charpente | |
| \otimes | Suspension | |
| Ф | Spot encastré plafond SDB | |
| 0 | Spot en saillie plafond | |
| Ф | Spot encastré plafond SPA | |
| $\dot{\Phi}$ | spot encastré sol - exterieur | |
| ∇ | Applique (1m80 de haut sauf sdb) Applique commun (2m de haut) | |
| $ abla^{\circ} $ | Liseuse | |
| m | Bandeau led | |
| | Spot encastré escalier | |
| € | Prise de courant 2P+T 16A | |
| © | Prise de courant 2P+T 16A étanche | |
| ⊚ | Prise TV/FM/SAT | |
| 1 | Prise RJ45 | |
| ⊜ | Prise USB | |
| @ | Prise de courant 2P+T 16A avec po | rt USB/C |
| @ 20A | Prise de courant 2P+T 20A | |
| •• | Prise de courant 2P+T 16A spécialis | sée |
| | Sortie de câble 32A | |
| ⚠ | Bouton coupure générale de lumiè | |
| | LED Escalier avec détecteur de pre | sence |
| 31 | Alimentation en attente | |

^{*} Plans de vente réalisés sur la base du permis de construire Plans provisoires susceptibles d'évoluer en surfaces et de subir des adaptations dimensionnelles, techniques et d'organisation afin de répondre aux contraintes induites par les études détaillées. Les poutres, pannes, poteaux, sofites et faux-plafond n'apparaissent pas systématiquement.





Chalet 2 - R+2 Plans électriques

PLAN ARCHI NIVEAU 2 ECHELLE 1/75

| ₹ | Interrupteur simple (h.1m10) | Suivant le nombre |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8 | Interrupteur va-et-vient (h.1m10) | Suivant le nombr |
| 0 | Bouton poussoir (h:110cm) | |
| Ф | Detecteur de mouvement | |
| M © | Bouton poussoir avec minuteur (h: | :110cm) |
| - | Télérupteur | |
| $\overline{\Phi}$ | Spot encastré plafond à detecteur | de présen |
| Φ | Spot encastré plafond | |
| \preceq | Spot de charpente | |
| \otimes | Suspension | |
| Φ | Spot encastré plafond SDB | |
| Ф | Spot en saillie plafond | |
| | Spot encastré plafond SPA | |
| $\dot{\Phi}$ | spot encastré sol - exterieur | |
| ∇ | Applique (1m80 de haut sauf sdb) Applique commun (2m de haut) | |
| \bigcap | Liseuse | |
|))))) | Bandeau led | |
| | Spot encastré escalier | |
| • | Prise de courant 2P+T 16A | |
| @ | Prise de courant 2P+T 16A étanche | |
| € | Prise TV/FM/SAT | |
| 0 | Prise RJ45 | |
| ⊜ | Prise USB | |
| ③ | Prise de courant 2P+T 16A avec po | rt USB/C |
| @ 20A | Prise de courant 2P+T 20A | |
| 00 | Prise de courant 2P+T 16A spécialis | sée |
| <u>^</u> | Sortie de câble 32A | |
| ⚠ | Bouton coupure générale de lumiè | |
| | LED Escalier avec détecteur de pre | sence |

= XK 49= **4**

Chalet 2 - Combles

Plans électriques

PLAN ARCHI NIVEAU COMBLES ECHELLE 1/75

| 8 | Interrupteur simple (h.1m10) | Suivant le nomb |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ٧ | Interrupteur va-et-vient (h.1m10) | Suivant le nomb |
| 0 | Bouton poussoir (h:110cm) | 0000 |
| \$ | Detecteur de mouvement | |
| M | Bouton poussoir avec minuteur (h | :110cm) |
| Ш. | Télérupteur | |
| $\overline{\Phi}$ | Spot encastré plafond à detecteur | de présen |
| Φ | Spot encastré plafond | |
| \succeq | Spot de charpente | |
| \otimes | Suspension | |
| Ф | Spot encastré plafond SDB | |
| | Spot en saillie plafond | |
| Φ | Spot encastré plafond SPA | |
| $\overline{\Phi}$ | spot encastré sol - exterieur | |
| lacksquare | Applique (1m80 de haut sauf sdb) Applique commun (2m de haut) | |
| \bigcap | Liseuse | |
| xx | Bandeau led | |
| | Spot encastré escalier | |
| ⊌ | Prise de courant 2P+T 16A | |
| © | Prise de courant 2P+T 16A étanche | |
| € | Prise TV/FM/SAT | |
| 1 | Prise RJ45 | |
| ⊜ | Prise USB | |
| ⊕ | Prise de courant 2P+T 16A avec po | rt USB/C |
| @ 20A | Prise de courant 2P+T 20A | |
| | Prise de courant 2P+T 16A spécialis | sée |
| <u>^</u> | Sortie de câble 32A | |
| ⚠ | Bouton coupure générale de lumiè | |
| 1 | LED Escalier avec détecteur de pre | sence |
| 5 | Alimentation en attente | |